Mini-DIN-Steckverbinder / Power-Steckverbinder

Mini-DIN Anschlussleitungen

Ausführung	Polzahl	Bestell-Nr.
Stecker auf freies Ende Stecker grün Länge: 1,8m	6-polig	0204093
Stecker auf freies Ende Stecker violett Länge: 1,8m	6-polig	0204097
Power-Steckverbinder		
Stecker mit Verriegelung Kunststoffgehäuse Max. 20VDC/7,5A Pin A+B	3-polig	0210003
Stecker mit Verriegelung Kunststoffgehäuse Max. 20VDC/7,5A	4-polig	0210004
Einbaubuchse mit Verriegelung Kunststoffgehäuse Printmontage 90° Max. 20VDC/7,5A Pin A+B	3-polig	0211003
Einbaubuchse mit Verriegelung Kunststoffgehäuse Printmontage 90° Max. 20VDC/7,5A	4-polig	0211004
Einbaubuchse mit Verriegelung Kunststoffgehäuse, geschirmt Printmontage 90°	3-polig	0212003
Max. 20VDC/7,5A Pin A+B Einbaubuchse mit Verriegelung Kunststoffgehäuse, geschirmt Printmontage 90° Max. 20VDC/7,5A	4-polig	0212004

